

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:
Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
А.В. Сурнин
А.В. Сурнин
26.01.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0036.2В от 26.01.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Пионерская*
Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*
Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*
Дата и время отбора пробы (образца): *24.01.2022 09:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *24.01.2022 10:00*
Сотрудник, отобравший пробы: *мастер Федосеенко Е.В.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*
Код пробы (образца): *0036.2В*
НД на методику отбора:
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.Ю. Комышанова


Делопроизводитель *Комышанова Н.Ю.*

Код образца (пробы): 0037.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.01.2022

Дата окончания исследования: 25.01.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
А.В. Сурнин
26.01.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0038.2В от 26.01.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Кочмалы, пос. Заречный*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца): *24.01.2022 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.01.2022 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0038.2В*

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.Ю. Комышанова


Делопроизводитель *Комышанова Н.Ю.*

Код образца (пробы): 0038.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.01.2022

Дата окончания исследования: 25.01.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:
Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»:
А.В. Сурнин
А.В. Сурнин
26.01.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0039.2В от 26.01.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Школьная, с. Заря*
Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А
Дата и время отбора пробы (образца): 24.01.2022 09:00
Дата и время доставки пробы (образца): 24.01.2022 10:00
Сотрудник, отобравший пробы: мастер Федосеенко Е.В.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А
Код пробы (образца): 0039.2В
НД на методику отбора:
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.Ю. Комышанова


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0039.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.01.2022

Дата окончания исследования: 25.01.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	7	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
28.02.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0124.2В от 28.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 6626, ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 10.02.2022 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А

Код пробы (образца): 0124.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0124.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.02.2022

Дата окончания исследования: 22.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Интенсивность запаха при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	1,20 ± 0,24	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность /(Cr-Co)	12,6 ± 2,5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	pH	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
8	Общая минерализация (сухой остаток)	362 ± 36	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	0,76 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
11	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Василенко Л.М.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:
Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»: А.В. Сурнин
04.02.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0085.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 79011 ст. Березанская*
Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»
Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А
Дата и время отбора пробы (образца)*: 02.02.2022 09:10
Дата и время доставки пробы (образца): 02.02.2022 10:40
Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А
Код пробы (образца): 0085.2В
НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0085.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:
Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
А.В. Сурнин
04.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0081.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 5772 с. Заря*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: 02.02.2022 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): 02.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): 0081.2В

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0081.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

04.02.2022



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0082.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 26544 п. Заречный*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2022 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2022 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0082.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0082.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:



А.В. Сурнин
04.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0083.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № Д 28-01 ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2022 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2022 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0083.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0083.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

04.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0084.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 6626 ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2022 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2022 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0084.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель *Комышанова Н.Ю.*

Код образца (пробы): 0084.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022
 Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
28.02.2022



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0123.2В от 28.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № Д 28-01, ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 10.02.2022 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеев Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0123.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0123.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.02.2022

Дата окончания исследования: 22.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Интенсивность запаха при 60°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность /(Сг-Со)	2,8 ± 0,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	рН	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая	0,70 ± 0,11	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
8	Общая минерализация (сухой остаток)	348 ± 35	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	0,72 ± 0,14	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
11	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Василенко Л.М.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме поного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

28.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0122.2В от 28.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 26544, п. Заречный*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 10.02.2022 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0122.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0122.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.02.2022

Дата окончания исследования: 22.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Интенсивность запаха при 60°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	1,20 ± 0,24	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность /(Сг-Со)	12,6 ± 2,5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	рН	6,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая	0,50 ± 0,08	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
8	Общая минерализация (сухой остаток)	354 ± 35	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	0,80 ± 0,16	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
11	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Василенко Л.М.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
28.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0121.2В от 28.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 5772 с. Заря*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *10.02.2022 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.02.2022 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0121.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0121.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.02.2022

Дата окончания исследования: 22.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Интенсивность запаха при 60°С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	1,20 ± 0,24	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность /(Сг-Со)	12,8 ± 2,6	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	рН	7,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая	0,50 ± 0,08	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
8	Общая минерализация (сухой остаток)	352 ± 35	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
9	Окисляемость перманганатная	0,76 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
11	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Василенко Л.М.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

04.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0080.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Ленина, ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2022 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2022 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0080.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0080.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
04.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0079.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Пионерская, ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2022 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2022 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0079.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0079.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
04.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0078.2В от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Кочмалы, п. Заречный*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 02.02.2022 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): 02.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0078.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0078.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
04.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0077.2В/1 от 04.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Школьная, с. Заря*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 02.02.2022 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): 02.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0077.2В/1

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0077.2В/1

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2022

Дата окончания исследования: 03.02.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
• Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в


Краснодарском крае»: А.В. Сурин
10.03.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0197.2В от 10.03.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Садовая, пос. Заречный*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 03.03.2022 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2022 10:00

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0197.2В

НД на методику отбора*:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0197.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 03.03.2022
 Дата окончания исследования: 04.03.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:


А.В. Сурнин
10.03.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0196.2В от 10.03.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Красноармейская ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *03.03.2022 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.03.2022 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0196.2В*

НД на методику отбора*:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0196.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 03.03.2022

Дата окончания исследования: 04.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	13	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

10.03.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0195.2В от 10.03.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Пионерская ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *03.03.2022 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.03.2022 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0195.2В*

НД на методику отбора*:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0195.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 03.03.2022

Дата окончания исследования: 04.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»: 
А.В. Сурнин
10.03.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0198.2В от 10.03.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Школьная, с. Заря*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *03.03.2022 09:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.03.2022 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *мастер Федосеенко Е.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0198.2В*

НД на методику отбора*:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0198.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 03.03.2022

Дата окончания исследования: 04.03.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

*получено
февраль*

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»: А.В. Сурнин
05.03.2022

А.В. Сурнин

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0125.2В от 05.03.2022**

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Артезианская скважина № 79011, ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 10.02.2022 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.2022 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: мастер Федосеенко Е.В.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0125.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.Ю. Комышанова


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0125.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 10.02.2022

Дата окончания исследования: 28.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Интенсивность запаха при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Интенсивность привкуса	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	1,40 ± 0,28	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность /(Cr-Co)	12,7 ± 2,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	pH	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	360 ± 36	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,76 ± 0,15	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод А
11	Нитраты	0,170 ± 0,035	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Д
12	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Б
13	Железо /общее	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Марганец	менее 0,01	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А, вариант 2
15	Хлориды	36 ± 5	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
16	Сульфаты	74 ± 7	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод 1
17	Цинк	0,0085 ± 0,0021	не более 5	мг/дм ³	МУ 08-47/163
18	Кадмий /суммарно	менее 0,0002	не более 0,001	мг/дм ³	МУ 08-47/163
19	Свинец /суммарно	0,00038 ± 0,00012	не более 0,03	мг/дм ³	МУ 08-47/163
20	Медь /суммарно	0,0045 ± 0,0013	не более 1	мг/дм ³	МУ 08-47/163
21	Ртуть /суммарно	менее 0,00004	не более 0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162
22	Мышьяк /суммарно	менее 0,002	не более 0,05	мг/дм ³	МУ 31-09/04
23	Бериллий	менее 0,0001	не более 0,0002	мг/дм ³	М 01-35-2006
24	Бор /суммарно	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
25	Молибден /суммарно	менее 0,025	не более 0,07	мг/дм ³	М 01-28-2007
26	Селен /суммарно	менее 0,0001	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
27	Алюминий	менее 0,01	не более 0,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
28	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
29	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
30	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Василенко Л.М.;					
Химик-эксперт медицинской организации Дзюбич И.А.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2
 Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.