

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край,

Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

23.01.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0055.2В от 23.01.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Школьная, с. Заря*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *19.01.2023 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2023 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0055.1В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0055.1В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.01.2023

Дата окончания исследования: 20.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край,

Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

23.01.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0052.2В от 23.01.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Пионерская, ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *19.01.2023 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2023 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0052.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0052.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.01.2023

Дата окончания исследования: 20.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край,

Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко

23.01.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0054.2В от 23.01.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Кочмалы, пос. Заречный*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *19.01.2023 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.01.2023 10:40*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0054.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0054.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.01.2023

Дата окончания исследования: 20.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	14	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
23.01.2023

(Handwritten signature)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0053.2В от 23.01.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Смежная, ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 19.01.2023 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): 19.01.2023 10:40

Сотрудник, отобравший пробы*: Представителем организации

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0053.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(Handwritten signature)


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0053.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 19.01.2023

Дата окончания исследования: 20.01.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
17.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0378.2В от 17.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Почтовая 39*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *13.03.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.03.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0378.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0378.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 13.03.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	6,0 ± 1,8	не более 20	град.цветности (Сг-Со), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Герцикова Н.В.					

Код образца (пробы): 0378.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 14.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	13	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
17.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0379.2В от 17.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран п. Заречный ул. Широкая 11*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *13.03.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.03.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0379.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель *Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0379.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 13.03.2023


№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	7,5 ± 2,3	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Герщикова Н.В.					

Код образца (пробы): 0379.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 14.03.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
17.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0380.2В от 17.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран с. Заря ул. Школьная 67*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *13.03.2023 09:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.03.2023 10:30*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.*

Цель отбора: *ПК/СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0380.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Делопроизводитель Сахно Н.В.*

Код образца (пробы): 0380.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 13.03.2023


№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	6,9 ± 2,1	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Герцикова Н.В.					

Код образца (пробы): 0380.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 14.03.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарно-гигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0377.2В от 17.03.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ст. Березанская ул. Одарюка*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 13.03.2023 09:30

Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2023 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: Мастер по водоснабжению Тюканов В.В.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А

Код пробы (образца): 0377.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Делопроизводитель Сахно Н.В.

Код образца (пробы): 0377.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 13.03.2023

Дата окончания исследования: 14.03.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	50	КОЕ в 1 мл	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
06.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0157.2В от 06.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Широкая, пос. Заречный*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 02.02.2023 08:45

Дата и время доставки пробы (образца): 02.02.2023 10:00

Сотрудник, отобравший пробы*: Представителем организации

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А

Код пробы (образца): 0157.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения: * данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0157.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 02.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,3 ± 1,6	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0157.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом: №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
06.02.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0154.2В от 06.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Смежная, ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Дата и время отбора пробы (образца)*: 02.02.2023 08:45

Дата и время доставки пробы (образца): 02.02.2023 10:00

Сотрудник, отобравший пробы*: Представителем организации

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А

Код пробы (образца): 0154.2В

НД на методику отбора*: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: Автотранспорт, температура +6С, термосумка

Дополнительные сведения: * данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0154.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 02.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,5 ± 1,7	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0154.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарно-гигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
06.02.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0156.2В от 06.02.2023**

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Пионерская, ул. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0156.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения: ** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0156.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 02.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,8 ± 1,7	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0156.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
06.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0155.2В от 06.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - водопроводный кран ул. Школьная, с. Заря*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0155.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения: ** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Лш


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0155.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 02.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,5 ± 1,7	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0155.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
08.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0161.2В от 08.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - Артезианская скважина № 26543, пос. Заречный*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская,53 А*

Код пробы (образца): *0161.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0161.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 06.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	8,3 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	346 ± 35	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0161.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
08.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0160.2В от 08.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - Артезианская скважина № Д28-01, ст. Березанская*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0160.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0160.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 06.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	7,8 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	345 ± 35	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Код образца (пробы): 0160.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

Е.Н. Кравченко
08.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0159.2В от 08.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - Артезианская скважина № 79011, ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0159.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0159.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 06.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20 ⁰ С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	8,3 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	336 ± 34	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0159.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
08.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0158.2В от 08.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - Артезианская скважина № 79010, ст. Березанская*

Заказчик: *МУП «ЖКХ Березанское»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0158.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* *данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0158.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 06.02.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Cr-Co), 20° С	ГОСТ 31868-2012
6	pH	8,3 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	342 ± 34	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.				Подпись 	

Код образца (пробы): 0158.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.				Подпись 	

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27,31,32, 29 (архив)

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:
Е.Н. Кравченко
10.02.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0162.2В от 10.02.2023

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - Артезианская скважина № 5772, с. Заря*

Заказчик: МУП «ЖКХ Березанское»

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *02.02.2023 08:45*

Дата и время доставки пробы (образца): *02.02.2023 10:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Представителем организации*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «ЖКХ Березанское» Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская 53 А*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП «ЖКХ Березанское», Краснодарский край, Выселковский район, ст.Березанская, ул.Советская, 53 А*

Код пробы (образца): *0162.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

* данные предоставлены заказчиком

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0162.2В

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 10.02.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	5,1 ± 1,5	не более 20	град.цветности (Сг-Со), 20° С	ГОСТ 31868-2012
6	рН	8,3 ± 0,2 (среднее арифметическое значение двух параллельных определений)	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Общая минерализация (сухой остаток)	346 ± 35	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Жесткость общая	0,60 ± 0,09	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 метод А
9	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
10	Аммиак	менее 0,1	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод А
11	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Б
12	Нитраты	2,1 ± 0,3	не более 45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 метод Д
13	Железо /общее	0,10 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
14	Марганец	0,019 ± 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 метод А, вариант 2
15	Хлориды	32 ± 5	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
16	Сульфаты	41 ± 5	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 метод 1
17	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4:15
18	Цинк	0,003 ± 0,001	не более 5	мг/дм ³	МУ 08-47/163
19	Кадмий /суммарно	менее 0,0002	не более 0,001	мг/дм ³	МУ 08-47/163
20	Свинец /суммарно	0,0015 ± 0,0004	не более 0,03	мг/дм ³	МУ 08-47/163
21	Медь /суммарно	0,00086 ± 0,00026	не более 1,0	мг/дм ³	МУ 08-47/163
22	Ртуть /суммарно	менее 0,00004	не более 0,0005	мг/дм ³	МУ 08-47/162
23	Мышьяк /суммарно	менее 0,002	не более 0,05	мг/дм ³	МУ 31-09/04
24	Бериллий	менее 0,0001	не более 0,0002	мг/дм ³	М 01-35-2006
25	Бор /суммарно	0,11 ± 0,03	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
26	Молибден /суммарно	менее 0,025	не более 0,07	мг/дм ³	М 01-28-2007
27	Селен /суммарно	менее 0,0001	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89
28	Алюминий	0,052 ± 0,014	не более 0,2	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
29	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
30	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Герцикова Н.В.;					
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					


Общее количество страниц: 3, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 02.02.2023

Дата окончания исследования: 03.02.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола