

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,  
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,  
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,  
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский  
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с  
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной  
деятельности, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Н. Кравченко

06.10.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-34/71613-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА  
(ИНН 2362000559 ОГРН 1152362000010)

2. Юридический адрес: 353132, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ВЫСЕЛКОВСКИЙ, СТ-ЦА БЕРЕЗАНСКАЯ, УЛ.  
СОВЕТСКАЯ Д. 53 К. А

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Березанская, ул Советская, д. 53А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "ЖКХ БЕРЕЗАНСКОЕ" (разводящая сеть) ЦДК, Краснодарский край, м.р-н  
Выселковский, с.п. Березанское, ст-ца Березанская, ул Почтовая, д. 39

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025 11:30 - 12:30

Ф.И.О., должность: Представитель организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №43 от 21 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 23-01-34/71613-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/71613-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 4     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 5     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 6     | Термометры технические стеклянные, ТТ                                                                                                                             | 21              |
| 7     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"                                                                                                                         | 2170077         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарно-гигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского, 115)

Образец поступил 02.10.2025 15:00

дата начала испытаний 02.10.2025 15:00, дата окончания испытаний 02.10.2025 17:00

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| 2     | Привкус                 | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ                      | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6                         |
| 4     | Цветность               | градус цветности (Cr-Co) | 4,7±1,4                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С |

Место осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )

Образец поступил 02.10.2025 13:00

дата начала испытаний 02.10.2025 13:00, дата окончания испытаний 04.10.2025 12:21

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X      |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 4     | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2,0                  | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/71613-25 от 06.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,  
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,  
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,  
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский  
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с  
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной  
деятельности, руководитель ИЛЦ

Е.Н. Кравченко

06.10.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-34/71616-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА  
(ИНН 2362000559 ОГРН 1152362000010)

2. Юридический адрес: 353132, Краснодарский край СТ-ЦА БЕРЕЗАНСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 53 К. А

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Березанская, ул Советская, д. 53А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Водоканал, водопроводный кран, д/с № 24, Краснодарский край, м.р-н Выселковский, с.п.  
Березанское, ст-ца Березанская, ул Красноармейская, д. 27

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025 11:30 - 12:30

Ф.И.О., должность: Представитель организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1058 от 2 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/71616-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/71616-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 4     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 5     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 6     | Термометры технические стеклянные, ТТ                                                                                                                             | 21              |
| 7     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"                                                                                                                         | 2170077         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского, 115)

Образец поступил 02.10.2025 15:00

дата начала испытаний 02.10.2025 15:00, дата окончания испытаний 02.10.2025 17:02

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| 2     | Привкус                 | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ                      | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6                         |
| 4     | Цветность               | градус цветности (Cr-Co) | 4,7±1,4                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С |

Место осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )

Образец поступил 02.10.2025 13:00

дата начала испытаний 02.10.2025 13:00, дата окончания испытаний 03.10.2025 12:27

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3     | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 6,0                  | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/71616-25 от 06.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:

8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,

- Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной  
деятельности, руководитель ИЛЦ

Е.Н. Кравченко

06.10.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-34/71614-25 от 06.10.2025



1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2362000559 ОГРН 1152362000010)

2. Юридический адрес: 353132, Краснодарский край СТ-ЦА БЕРЕЗАНСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 53 К. А  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Березанская, ул Советская, д. 53А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "ЖКХ БЕРЕЗАНСКОЕ" (разводящая сеть), Д/С №4, Краснодарский край, м.р-н Выселковский, с.п. Березанское, п Заречный, ул Широкая, д. 11

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025 11:30 - 12:30

Ф.И.О., должность: Представитель организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №43 от 21 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/71614-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/71614-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ 1000-5000 мкл                                                                                        | 7117050         |
| 4     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 5     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                | 8111793         |
| 6     | Термометры технические стеклянные, ТТ                                                                                                                             | 21              |
| 7     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"                                                                                                                         | 2170077         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарно-гигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского, 115)

Образец поступил 02.10.2025 15:00

дата начала испытаний 02.10.2025 15:00, дата окончания испытаний 02.10.2025 17:01

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| 2     | Привкус                 | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ                      | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6                         |
| 4     | Цветность               | градус цветности (Cr-Co) | 4,9±1,5                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С |

Место осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )

Образец поступил 02.10.2025 13:00

дата начала испытаний 02.10.2025 13:00, дата окончания испытаний 03.10.2025 12:21

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X      |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 4     | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,0                  | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/71614-25 от 06.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,  
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,  
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,  
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский  
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с  
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной  
деятельности, руководитель ИЛЦ

Е.Н. Кравченко

06.10.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-34/71615-25 от 06.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА  
(ИНН 2362000559 ОГРН 1152362000010)

2. Юридический адрес: 353132, Краснодарский край СТ-ЦА БЕРЕЗАНСКАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 53 К. А  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Березанская, ул Советская, д. 53А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "ЖКХ БЕРЕЗАНСКОЕ" (разводящая сеть), школа №20, Краснодарский край, м.р-н  
Выселковский, с.п. Березанское, с Заря, ул Школьная, д. 67

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.10.2025 11:30 - 12:30

Ф.И.О., должность: Представитель организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕРЕЗАНСКОЕ" БЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.10.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №43 от 21 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/71615-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/71615-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 4     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 5     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 3444            |
| 7     | Термометры технические стеклянные, ТТ                                                                                                                             | 21              |
| 8     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"                                                                                                                         | 2170077         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского, 115)

Образец поступил 02.10.2025 15:00

дата начала испытаний 02.10.2025 15:00, дата окончания испытаний 02.10.2025 17:02

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| 2     | Привкус                 | балл                     | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                         |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения        | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                     |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ                      | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6                         |
| 4     | Цветность               | градус цветности (Cr-Co) | 4,9±1,5                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С |

Место осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )

Образец поступил 02.10.2025 13:00

дата начала испытаний 02.10.2025 13:00, дата окончания испытаний 03.10.2025 12:27

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 2     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X      |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 4     | ОМЧ при температуре 37° С       | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4,0                  | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/71615-25 от 06.10.2025

Протокол испытаний № 23-01-34/71615-25 от 06.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)